

Sassi Extensiv 1.1




Extensiv Substrat auf Lava Basis, mit Bimssand und Kompost.

Anwendungsbereich	Extensive Dachbegrünung
Inhaltsstoffe	Bimssand 0 - 3
	Lava 2 - 12
	Lava 8 - 16
	Kompost 0 - 10
Schüttgewicht (trocken)	1100 kg/m ³
Korngrössen	0 – 16 mm
Pflanzrelevante Feldkapazität (nFK)	25 %
Gesamt- Wasserspeicherkapazität (rWK)	52%
Sickerporenrelevante Luftkapazität (LK)	27%
pH-Wert	7 – 7.5
Abflussbeiwert bei 8 cm Schichtstärke	0.37 C (l/s)

Siebkurve

—	Probe M.20.0084
- - -	Grenzbereich „Extensivsubstrate Einschichtbauweise“ (FLL)



Siebgrösse [mm]	0.063	0.13	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	45	63	90	125
Durchgang [M.-%]	3.4	5.0	6.8	9.2	13.1	18.6	28.8	38.1	53.7	80.7	98.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Ton (≤ 0.002 mm)
Silt (≤ 0.02 mm)

Grösstkorn (mm) 20 mm

Bitte beachten Sie, dass sich folgende Angaben als Richtwerte verstehen. Die Zahlen entsprechen dem technischen Wissen der Sassi Sàrl zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Hierbei handelt es sich um Naturprodukte, welche leicht von den nachfolgenden Werten abweichen können. Änderungen vorbehalten.